
Ersatzteile + Zubehör



ANr.	Bezeichnung	Gewicht	Preis
P2432	Be- + Entlüftungsventil, kpl. für Hydranten Ventilstange und Hauptventil nach Angabe		1'196.00
Zusätzl	ich erhältlich		
1544	Montage-Set OT - UT-Radial / UT-DA mit Dichtung OT/UT, je 4 Stk.Sollbruch- schrauben und U-Scheiben	0.65 kg	60.00
1561	Montage-Set OT / UT-ST Radial mit Dichtung OT/UT, je 4 Stk.Sollbruch- Einhängeschr., U-Scheiben und Hutmuttern	0.85 kg	78.00
2433	Altteil zur Rückgabe: BEV / EV-Patrone für Hydranten, Tauschpatrone	1.35 kg	380.00
2488	Verschlusskappe Hinni 75/125 mit Insektenschutz	0.30 kg	112.00
2489	Verschlusskappe Hinni 55/125 mit Insektenschutz	0.30 kg	112.00
2490	Verschlusskappe Hinni 55/100 mit Insektenschutz	0.30 kg	112.00
4204	UT-Revision		185.00
4209	De- + Montage OT		27.00



Eigenschaften

- Ausrüstung von bestehenden Hydranten mit automatischem Be- + Entlüftungsventil. Kein Schacht notwendig
- Funktion und hydraulische Leistung des Hydranten bleiben erhalten
- Geeignet für Betriebsentlüftung und Belüften bei Entleeren der Leitung
- Grössere Be- und Entlüftungsleistung möglich durch Bestückung mehrerer benachbarter Hydranten
- Entlüftungsquerschnitte: 800mm2 Be- und Entlüftung, 1.75mm2 Betriebsentlüftung
- UT vR4107 Hauptventile DN50 + DN70: Preis und Lieferfrist auf Anfrage
- Druckstufe der Armatur PN16, Funktionsbereich: 2 16bar, jedes Be- + Entlüftungsventil wird druckgeprüft
- Wartungsintervall: 2 Jahre, Wartung erfolgt mittels Austausch des Altteils (Gutschrift von ANr. 2433) durch Be- und Entlüftungsventil 800-2 für Hydranten, Tauschpatrone (werksrevidiert, ANr. 2432)
- Patent angemeldet / SVGW-zertifiziert (Nr. 1110-5942) / Änderungen vorbehalten
- Nachrüstung unter Druck von bestehenden Hydranten: durch Hinni

Auf Anfrage: ab Werk eingebaut in Hinni-Hydranten-Unterteil (reduzierter Verstellbereich). Ausrüstungsmöglichkeiten, siehe <u>Anhang</u>

Stückliste

ANr.	Bezeichnung						
1743	Ventilstange Teleskop UT-ST, GT 1.0-1.4m	1.000					
2432	Be- und Entlüftungsventil 800-2 für Hydranten, Tauschpatrone	1.000					
2434	Hauptventil BEV, UT-ST Radial kpl.	1.000					

Hinni AG Gewerbestrasse 18 CH-4105 Biel-Benken (BL) hinni.ch Ihr Kontakt Telefon +41 61 726 66 00 info@hinni.ch Preise gültig ab 1. März 2020 Preise in CHF, zuzügl. gesetzliche MwSt., Konditionen gemäss AVL, ABI, Rabatte und Zuschläge.




INFRA SERVICES



Verschlusskappen mit Insektenschutz & Hauptventile

2795	2470	2434	2471	2473	2472
Hauptventil BEV, UT-Radial kpl.	Hauptventil BEV UT-DA kpl.	Hauptventil BEV, UT-ST Radial kpl.	Hauptventil BEV kpl., UT-ST, vR4107, 7500, 7502	BEV, 4107, DN70	Hauptventil BEV, vR5000 kpl.
Stk.	Stk.	Stk.	Stk.	Stk.	Stk.
2815	2836	2488	2489	2490	2514
Hauptventil BEV, Ø125, 5700 Hy+, Vario	Hauptventil BEV, Ø125, für Revisionsab- sperrung 5700 Hy+, Vario	Verschlusskappe Hinni 75/125 mit Insektenschutz		Verschlusskappe Hinni 55/100 mit Insektenschutz	
Stk.	Stk.	Stk.	Stk.	Stk.	Stk.

Grabentiefen und Ventilstangen



Hinni									vonRoll				
UT-Radial		UT-DA				UT-ST UT-ST Radial		4107 5000 7500 7502		Vario 5700 Hy ⁺			
ANr.	Stk.	GT	ANr.	Stk.	GT	ANr.	Stk.	GT			ANr.	Stk.	GT
2874		1.00-1.10	2477		1.00	2475		1.00-1.10	1.00-1.10	1.00	2816		1.00-1.05
2875		1.10-1.30	2478		1.05-1.10	2476		1.15-1.40	1.20-1.40	1.10-1.30	2817		1.10-1.35
2802		1.30-1.70	2479		1.15-1.30	1743		1.30-1.70	1.30-1.70	1.30-1.60	2819		1.25-1.65
2803		1.50-2.00	2847		1.35-1.70	1484		1.50-2.00	1.50-2.00	1.50-1.90	2822		1.45-1.95
2804		1.80-2.30	2848		1.55-2.05	1485		1.80-2.30	1.80-2.30	1.80-2.30	2823		1.75-2.40

- Einspeisen von Trinkwasser über einen mit Be- und Entlüftungsventil ausgerüsteten Hydranten in das Wassernetz ist ohne weiteres möglich.
- Bei Hinni Hydranten-Unterteilen mit Doppelabsperrung (UT-DA) bleibt ab der Nachrüstung mit Be- und Entlüftungsventil der Schliesskegel dauernd geöffnet = Revisionsabsperrung.

Hinni AG Gewerbestrasse 18 CH-4105 Biel-Benken (BL) Hinni.ch Ihr Kontakt Tel. +41 61 726 66 00 info@hinni.ch **Gültigkeit** 12. Juli 2017

