
Ersatzteile + Zubehör



ANr.	Bezeichnung	Gewicht	Preis	
P2444	Entlüftungsventil, kpl. für Hydranten Ventilstange und Hauptventil nach Angabe		1'416.00	
Zusätzli	ich erhältlich			
1544	Montage-Set OT - UT-Radial / UT-DA mit Dichtung OT/UT, je 4 Stk.Sollbruch- schrauben und U-Scheiben	0.65 kg	60.00	
1561	Montage-Set OT / UT-ST Radial mit Dichtung OT/UT, je 4 Stk.Sollbruch- Einhängeschr., U-Scheiben und Hutmuttern	0.85 kg	78.00	
2433	Altteil zur Rückgabe: BEV / EV-Patrone für Hydranten, Tauschpatrone	1.35 kg	380.00	
2488	Verschlusskappe Hinni 75/125 mit Insektenschutz	0.30 kg	112.00	
2489	Verschlusskappe Hinni 55/125 mit Insektenschutz	0.30 kg	112.00	
2490	Verschlusskappe Hinni 55/100 mit Insektenschutz	0.30 kg	112.00	
4204	UT-Revision		185.00	
4209	De- + Montage OT		27.00	



Eigenschaften

- Ausrüstung von bestehenden Hydranten mit automatischem Entlüftungsventil. Kein Schacht notwendig
- Funktion und hydraulische Leistung des Hydranten bleiben erhalten
- Geeignet für Betriebsentlüftung der Leitung
- Grössere Entlüftungsleistung möglich durch Bestückung mehrerer benachbarter Hydranten
- Entlüftungsquerschnitt: 1.75mm2
- UT vR4107 Hauptventile DN50: Preis und Lieferfrist auf Anfrage
- Druckstufe der Armatur PN16, Funktionsbereich: 2 16bar, jedes Entlüftungsventil wird druckgeprüft
- Wartungsintervall: 2 Jahre, Wartung erfolgt mittels Austausch des Altteils (Gutschrift von ANr. 2433) durch Entlüftungsventil 2 für Hydranten, Tauschpatrone (werksrevidiert, ANr. 3024)
- Patent angemeldet / SVGW-zertifiziert (Nr. 1110-5942) / Änderungen vorbehalten
- Nachrüstung unter Druck von bestehenden Hydranten: durch Hinni

Auf Anfrage: ab Werk eingebaut in Hinni-Hydranten-Unterteil (reduzierter Verstellbereich)

Ausrüstungsmöglichkeiten, siehe Anhang

Stückliste

ANr.	Bezeichnung	Anzahl
1743	Ventilstange Teleskop UT-ST, GT 1.0-1.4m	1.000
2434	Hauptventil BEV, UT-ST Radial kpl.	1.000
3024	Entlüftungsventil 2 für Hydranten, Tauschpatrone	1.000

Hinni AG Gewerbestrasse 18 CH-4105 Biel-Benken (BL) hinni.ch Ihr Kontakt Telefon +41 61 726 66 00 info@hinni.ch

1. März 2020 Preise in CHF, zuzügl. gesetzliche MwSt., Konditionen gemäss AVL, ABI,

Rabatte und Zuschläge.

Preise gültig ab



INFRA SERVICES



Hauptventile & Ventilstangen

2795	2470	2434	2471	2473	2472
Hauptventil BEV, UT-Radial kpl.	Hauptventil BEV UT-DA kpl.	Hauptventil BEV, UT-ST Radial kpl.		Hauptventil BEV, 4107, DN70 kpl.	Hauptventil BEV, vR5000 kpl.
Stk.	Stk.	Stk.	Stk.	Stk.	Stk.
2015	2836				

2815Hauptventil BEV, Ø125, 5700 Hy+, Vario

Stk.

2836Hauptventil BEV, Ø125, für
Revisionsabsperrung
5700 Hy+, Vario


Stk.



Hinweise

- Einspeisen von Trinkwasser über einen mit Entlüftungsventil ausgerüsteten Hydranten in das Wassernetz ist ohne weiteres möglich.
- Bei Hinni Hydranten-Unterteilen mit Doppelabsperrung (UT-DA) bleibt ab der Nachrüstung mit Entlüftungsventil der Schliesskegel dauernd geöffnet = Revisionsabsperrung.

Grabentiefen und Ventilstangen



Hinr	ni						vonRoll						
UT-Radial			UT-DA					UT-ST UT-ST Radial	4107 7500 7502	5000	Vario 5700 Hy ⁺		
ANr.	Stk.	GT	ANr.	Stk.	GT	ANr.	Stk.	GT			ANr.	Stk.	GT
2874		1.00-1.10	2477		1.00	2475		1.00-1.10	1.00-1.10	1.00	2816		1.00-1.05
2875		1.10-1.30	2478		1.05-1.10	2476		1.15-1.40	1.20-1.40	1.10-1.30	2817		1.10-1.35
2802		1.30-1.70	2479		1.15-1.30	1743		1.30-1.70	1.30-1.70	1.30-1.60	2819		1.25-1.65
2803		1.50-2.00	2847		1.35-1.70	1484		1.50-2.00	1.50-2.00	1.50-1.90	2822		1.45-1.95
2804		1.80-2.30	2848		1.55-2.05	1485		1.80-2.30	1.80-2.30	1.80-2.30	2823		1.75-2.40
			2849		1.85-2.30								

Hinni AG Gewerbestrasse 18 CH-4105 Biel-Benken (BL) Hinni.ch Ihr Kontakt Tel. +41 61 726 66 00 info@hinni.ch **Gültigkeit** 12. Juli 2017

