## PREISBLATT 23/06



### Hydranten-Oberteil (OT)

durchgehend emailliert, ohne Sollbruchschrauben, ohne OT/UT-Dichtung (1)

#### OT 6006 - 1 Abgang, 360°, Storz 75

Aufsatzrohr & Fundamentring	Blau	Rot	Grau	Lemon	Gelb	Anthrazit
Email	ANr. 3931	ANr. 3934	ANr. 3935	ANr. 3936	ANr. 3937	ANr. 3938
	1'360	1'530	1'610	1'610	1'610	1'610
Email + Halter	ANr. 3932	ANr. 3933				
f. Schneestange	1'390	1'560				

#### OT 6000 - 2 Abgänge, 360°, Schutzdeckel: Email Rot

Schlauchanschlüsse	Storz 55 / 55	Storz 55 / 75	Storz 75 / 55	Storz 75 / 75
Farbe Aufsatzrohr & Fundamentring: Email Blau	ANr. 3910	ANr. 3911	ANr. 3912	ANr. 3913
Email Grau	ANr. 3900	ANr. 3901	ANr. 3902	ANr. 3903
	2'270	2'270		
(1) - Montage-Set OT/UT-ST Radial: 4 Stk. Soll	ht. OT/UT	<b>ANr. 1561</b> 86.–		
(1) - Montage -Set OT/UT-Radial + UT-DA: 4 St	OT/UT	ANr. <b>1544</b> 66.–		

## Hydranten-Unterteil (UT) durchgehend emailliert, höhenverstellbar, inkl. Sollbruchschrauben und OT/UT-Dichtung, Einlauf vertikal-Flansch DN 100 (ohne Einlaufbogen)

Grabentiefe	1.00 – 1.40 m	1.20 - 1.70	1.50 - 2.00	1.80 - 2.30
UT-Radial, radialdichtend	ANr. 6419	ANr. 6429	ANr. 6439	ANr. 6449
	2'050.–	2'050	2'410	2'800.–
Grabentiefe	1.00 – 1.35 m	1.20 - 1.70	1.50 - 2.00	1.80 - 2.30
UT-DA (Doppelabsperrung), radialdichtend	ANr. 6619	ANr. 6629	ANr. 6639	ANr. 6649
	2'200	2'200	2'630	2'990.–

# Hydranten-Einlaufbogen (ELB) durchgehend emailliert, ohne Gegenbericht des Bestellers wird der ELB am Hy-UT montiert und ausgeliefert (2)

Zwischenring mit Hausanschluss, montiert zwischen ELB und UT  ANr. P2400				
(2) Abzug für UT ohne ELB-Montage		- 26		
	410	410	_	
Flansch	ANr. 1951	ANr. 24	130	
Steckmuffe BLS	ANr. 1588	ANr. 15	589	
Steckmuffe Novosit	ANr. 1949	ANr. 19	950	
Schraubmuffe	ANr. 1947	ANr. 19	948	
ELB	DN100	DN12	5	

ANr. = Artikelnummer, Preise in CHF zuzgl. gesetzl. MwSt. - Konditionen gemäss AVL/Rabatte & Zuschläge. Änderungen sind vorbehalten

### Hydranten-OT - konfigurierbar (OT)

#### durchgehend emailliert ohne Sollbruchschrauben, ohne OT/UT-Dichtung (1)

Aufsatzrohr — Blau, Rot, Grau, Lemon, Gelb, Anthrazit Fundamentring — Blau, Rot, Grau, Lemon, Gelb, Anthraz	<ul> <li>Halter für</li> <li>Schneestange</li> </ul>	• Storz- connect	+ Rückfluss- verhinderer	
OT 6006 – 1 Abgang, 360°, andere Email-Farben	ANr. P6006		ANr. 5326	ANr. 5246
Aufsatzrohr – Blau	1'360	+ 30	+ 193	+ 92
Aufsatzrohr – Rot	1'530	+ 30	+ 193	+ 92
Aufsatzrohr – Grau, Lemon, Gelb, Anthrazit	1'610	+ 30	+ 193	+ 92
Schutzdeckel / Fundamentring – Blau, Rot, Grau, Lemon, Gelb		+ Halter für Schneestange	+ Storz- connect	+ Rückfluss- verhinderer
OT 6000 – 2 Abgänge, 360°, andere Email-Farben	ANr. P6000		ANr. 5320/1/2/3	ANr. 5243
Aufsatzrohr – Blau, Grau	2'270	+ 30	+ 386	+ 184.–
Aufsatzrohr – Anthrazit, Rot, Lemon, Gelb	2'330	+ 30	+ 386	+ 184.–
Schneestange	Fix, 1.6m		mit Kippgelenk, 1.9m	
	Rot	Blau	Rot	Blau
Schneestange	ANr. 1827	ANr. 1828	ANr. 2411	ANr. 2420
	49	49	94.–	94.–

# Hydranten-UT mit Be-+Entlüftungsventil (BEV + EV) durchgehend emailliert; höhenverstellbar, inkl. Sollbruchschrauben und OT/UT-Dichtung, ohne ELB

Grabentiefe	1.0 – 1.1 m	1.1 – 1.3 m	1.3 – 1.7 m	1.5 – 2.0 m	1.8- 2.3 m	
UT-Radial mit EV	ANr. 6407	ANr. 6417	ANr. 6427	ANr. 6437	ANr. 6447	
	3'440	3'440	3'440	3'830	4'200	
UT-Radial mit BEV	ANr. 6408	ANr. 6418	ANr. 6428	ANr. 6438	ANr. 6448	
	3'190	3'190	3'190	3'590	3'960	
Grabentiefe	1.0 m	1.05 – 1.1 m	1.15 – 1.3 m	1.35 – 1.7 m	1.55 – 2.0 m	1.85 – 2.3 m
UT-DA mit EV	ANr. 6647	ANr. 6657	ANr. 6667	ANr. 6677	ANr. 6687	ANr. 6697
	3'800	3'800	3'800	3'800	4'180	4'560
UT-DA mit BEV	ANr. 6648	ANr. 6658	ANr. 6668	ANr. 6678	ANr. 6688	ANr. 6698
	3'530	3'530	3'530	3'530	3'930	4'300

## Einlaufbogen (ELB) mit Anschlussvarianten

### durchgehend emailliert

ELB mit PE-Stutzen	DN100 - PE110	DN100 - PE125	DN125 - PE160
ELB BLS-Steckmuffe		ANr. 5120	ANr. 5121
mit PE-Stutzen		740	940
ELB Steckmuffe	ANr. 5122	ANr. 5123	ANr. 5124
mit PE-Stutzen	600.–	670	960
ELB Flansch	ANr. 5125	ANr. 5126	ANr. 5127
mit PE-Stutzen	640	680	840.–
ELB Schraubmuffe		ANr. 5130	ANr. 5131
mit PE-Stutzen		660	960

ANr. = Artikelnummer, Preise in CHF zuzgl. gesetzl. MwSt. - Konditionen gemäss AVL/Rabatte & Zuschläge. Änderungen sind vorbehalten

